

痛風ナリシコト判明シタリ

引 證

- | | |
|--|---|
| (1) 佐波一郎氏談話 | (2) 佐波一郎氏所藏佛文書數篇 |
| (3) 木村作助氏談話 | (4) 橫須賀海軍工廠、橫須賀海軍船廠史 第一―第三卷 大正四年 |
| (5) 經濟雜誌社、大日本人名辭書 第五版 明治三十九年 | (6) 栗本秀二郎、砲臺遺稿 明治三十三年 |
| (7) 松村任三、 ^{改正} 增補植物名彙 明治三十九年 | (8) 松村任三、帝國植物名鑑 明治三十七、三十八、四十五年 |
| (9) 富士川游、日本醫學史 明治三十九年 | (10) 白井光太郎、增訂日本博物學年表 明治四十一年 |
| (11) 牧野富太郎、增訂草木圖說 明治四十年 | (12) 橫須賀在住造船所關係古老者談片 |
| (13) DUPONT, E.—Les essences forestières du Japon. Paris, 1880. | (14) FRANCHET, A. et SAVATIER, L.—Enumeratio plantarum in Japonia sponte crescentium. Paris. Vol. I. 1874. Vol. II. 1879. |
| (15) SAVATIER, L.—Botanique japonaise, Livres Kwa-wi. Paris, 1873. | |

本稿起草材料蒐集ニ關シテハ佐波一郎殿及ビ木村作助殿ノ幫助ヲ受ケシコト多シ茲ニ錄シテ其芳志ニ酬ユ

○朝鮮産松柏類ノ種類ト分布

理學博士 中 井 猛 之 進

朝鮮ノ松柏類ニハ既知種トシテ次ノ各種アリ

一位科 TAXACEAE

松 科 PINACEAE

- | | |
|--|---|
| 1. <i>Cephalotaxus drupacea</i> , SIEB. ET ZUCC. ^{スダナギ} | 3. <i>Torreya nucifera</i> , SIEB. ET ZUCC. ^{かやのき} |
| 2. <i>Taxus cuspidata</i> , SIEB. ET ZUCC. ^{スダギ} | 4. <i>Abies holophylla</i> , MAXIM. ^{マツセンボク} |
| | 5. <i>Abies koreana</i> , WILS. ^{マツセンシラキ} |

- | | | |
|--|-----------|--|
| 6. <i>Abies nephrolepis</i> , MAXIM. | たうしんぐ | |
| 7. <i>Juniperus davurica</i> , PALL. | みやぎのびね | |
| 8. <i>Juniperus nana</i> , WILD. | ろーしおびやくしん | |
| 9. <i>Juniperus chinensis</i> , LINN. | うぎす | |
| 10. <i>Juniperus rigida</i> , SIEB. ET ZUCC. | ねづ | 其他栽培種ニム |
| 11. <i>Juniperus seoulensis</i> , NAKAI. | ひめね | <i>Ginkgo biloba</i> , LINN. |
| 12. <i>Larix davurica</i> , TURCZ. | つうせんからみ | <i>Biota orientalis</i> , ENDL. |
| 13. <i>Picea jesoensis</i> , SARG. | とうひ | <i>Chamaecyparis obtusa</i> , SIEB. ET ZUCC. |
| 14. <i>Picea koraiensis</i> , NAKAI. | つうせんはりみ | <i>Cryptomeria japonica</i> , DON. |
| 15. <i>Pinus densiflora</i> , SIEB. ET ZUCC. | あかぎ | <i>Glyptostrobus heterophyllus</i> , ENDL. |
| 16. <i>Pinus koraiensis</i> , SIEB. ET ZUCC. | つうせんごえ | 等アリ |
| 17. <i>Pinus parviflora</i> , SIEB. ET ZUCC. | ひめこぎ | |
- いぬがやハ南部ノ群島ニ始マリ慶尙南北道、全羅南北道、忠清南北道ヲ經テ京畿道ノ中部ニ迄分布ス京城附近ハ其北限ナルガ如ク市外北漢山ニスラ之ヲ見出し得ベシ
- いちのハ分布廣ク全道ニ互リテ生ジ濟州島ニアリテハ八百米突以上ノ森林ニ生ジ鬱陵島ニモアリ江原道金剛山楡岾寺側ノ始原林并ニ平安北道咸鏡南道ヲ界スル鷲峰連山ニアリテハ幹ノ直径目通一米突餘ノ老木ニ乏シカラズ試ニ其伐採セラレシモノノ年輪ヲ見ルニ平均一分ノ生長二十年ヲ要セリ以テ如何ニ其發育ノ遅ク且長年月間生存スルモノナルカヲ推シ得ベシ
- かやハ濟州島ニ自生ス其始メ二百有餘年前島ノ東北部ニアル松堂里ニ植エタルモノアリ今ハ純林ヲナシ世界唯

朝鮮産松柏類ノ種類ト分布

一ノかや林ヲナス材ハ基盤ヲ作ルニヨシトテ朝鮮併合前ニハ盛ニ伐採セシモ今ハ嚴ニ保護シ尙ホ五千本許ヲ殘シ其他南部ノ群島ニモ自生ス本土ニアリテハ全南ノ北境ナル白岩山ニ老樹アレドモ其地ハ白雲寺ノ寺領ニシテ約千年來保護シアレバ未ダ




金剛山内雁門嶺ノ始原林中ニアルいちゐ
(*Taxus cuspidata*, Sieb. et Zucc.)ノ老木

本來ノ自生ト斷定シ難シ
てうせんしらべハ朝鮮ノ特
産品ニシテ南鮮ノ智異山上
并ニ濟州島漢拏山上ニノミ
生ジ何レモ千三百米突以上
ニアリたうしらべニ似テ葉
短ク密ニシテ毬果ハ細長ク
苞ハ著シク鱗片ヨリ出デテ
下方ニ反轉ス

リ内地産ノしらべニ似タル種ナレドモ毬果太ク苞ハ直立シ且小ナリ此種モ亦滿洲ノ
みやまはひねずハ俗ニ眞柏ト謂フ但シ支那ニテ謂フ眞柏 *Cupressus funebris*, ENDL.
トハ全然別物ナリ朝鮮ニア

たらしらべハ北部ニ特ニ多
クたうひノ生ズル處ニハ其
生ゼザル所ナク江原道金剛
山以北ニアリテハ山火未ダ
入ラザル山ニハ到ル處ニア

鴨綠江流域ニ産ス



濟州島舊左面松堂里ニアル世界第一ノかや(*Torreya nucifera*, Sieb. et Zucc.)
林ノ一部、背後ニ見ユル山ハ虎背山ト云ヒ側火山ノ一ナリ



金剛山中内金剛長安寺附近ノてうせんもみ (*Abies holophylla*, Maxim.) 林



我邦れもんノ來歴ト其栽培、品種並ニ効用

濟州島漢拏山ノ南側海拔千三百米突邊ニてうせんしらべ (*Abies koreana*, Wils. ノ 生ズル有様ナリ、落葉セル木ハあかしでトいぬしでトナリ

リテハ狼林山、金剛山、智異山并ニ濟州島漢拏山上ニ生ジ何レモ標高千二百米突以上二千米突ニ及ブ邊ニアリ特ニ漢拏山ニアルモノハ十數間ノ廣キニ互リテ擴ガル、本種トそなれ *Juniperus procumbens*, Sieb. トハ全然別種ナリそなれガ朝鮮ニ産スルコトハ ENDLICHER氏以來唱フル所ナリシガ近時京畿道并ニ忠清北道ニアルコトヲ發見セリ但シ土民ハ之ヲ防砂用ニ用キ居ルヲ以テ果シテ本來ノ自生ナルヤ否ヤ速斷シ難シ

リーしりびやくしんハ北部高山ニノミ限リテ生ジ咸鏡北道冠帽山(二千五百米突)南胞胎山(二千三百米突)白頭山地方(千四百乃至千九百米突)ニ生ジ高キモノハ約三尺許トナル二種ハ分布廣ク周極地方ニハ到ル處ニアリテ朝鮮産ノ如キハ其分布ノ南限ヲナス (未完)

○我邦れもんノ來歴ト其栽培、 品種并ニ効用

在東京 田村利親

れもん即チ黎檬 (*Citrus Limonia* OSBECK. = *C. Medica* L. var. *Limon* L.) ハアラビヤニテハリムント云ヒブルシヤ